



Wymagania dla wyposażenia pojazdów przewożących towary niebezpieczne transportem drogowym.

Każda jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne musi posiadać wyposażenie przeciwpożarowe, awaryjne, środki ochrony indywidualnej oraz musi być oznakowana zgodnie z wymogami prawa krajowego, Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR oraz wewnętrznymi regulacjami ANWIL S.A.

1.1. Wyposażenie przeciwpożarowe:

- Pojazdy przewożące towary niebezpieczne dla ANWIL S.A. o DMC > 7,5 tony muszą posiadać min. dwie gaśnice proszkowe ABC o pojemności łącznej min. 12 kg, z czego co najmniej jedną przeznaczoną do gaszenia pożaru silnika lub kabiny o minimalnej pojemności 2kg proszku ABC oraz co najmniej jedną z gaśnic dodatkowych o minimalnej pojemności 6kg proszku ABC,
- Gaśnice przenośne muszą być wyposażone w plombę,
- Gaśnice muszą posiadać aktualny przegląd, potwierdzony kontrolką, która określa termin kolejnego przeglądu,
- Gaśnice muszą być zamontowane w pojazdach w taki sposób, aby były łatwo dostępne dla załogi pojazdu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, gwarantując ich bezpieczną eksploatację

1.2. Wyposażenie awaryjne oraz środki ochrony indywidualnej wymagane w jednostce transportowej

- Klin do podkładania pod koła odpowiadający masie pojazdu i średnicy kół, co najmniej jeden na każdy pojazd,
- Co najmniej dwa stojące znaki ostrzegawcze (np. pachołki odblaskowe, trójkąty odblaskowe lub lampy błyskowe o świetle barwy pomarańczowej, zasilane niezależnie od instalacji elektrycznej pojazdu),
- Płyn do płukania oczu w przypadku przewozu towarów klas 3, 4.1,4.2, 4,3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 i 9,
- Odpowiednią kamizelkę ostrzegawczą lub inne ubranie ostrzegawcze dla każdego członka załogi (określone w normie EN 471),
- W sytuacji, kiedy kierowca pracuje w strefie zagrożonej wybuchem lub z towarami

- łatwopalnymi musi posiadać odpowiednią odzież ochronną o właściwościach ochronnych antyelektrostatycznych - (zgodnie z certyfikatem WE dla wyrobu i deklaracją zgodności),
- Latarkę (niezawierającą powierzchni metalowych mogących spowodować iskrzenie) dla każdego członka załogi (nie dopuszcza się latarki w telefonie komórkowym),
 - Parę rękawic ochronnych odpowiednio dobrane do występujących zagrożeń dla każdego członka załogi,
 - Okulary ochronne lub przyłbica odpowiednio dobrane do występujących zagrożeń dla każdego członka załogi,
 - Maskę ucieczkową dla każdego członka załogi pojazdu przewożącego towary klasy 2.3 i 6.1,
 - Łopata, sorbent, oraz osłona otworów kanalizacyjnych w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.3, 8 i 9,
 - Zestaw do neutralizacji i zbierania pozostałości w przypadku przewozu towarów klas 3, 4.1, 4.3, 8 i 9,
 - Obuwie robocze w wykonaniu antyelektrostatycznym dla każdego członka załogi,
 - Kask ochronny dla każdego członka załogi.

1.3. **Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji w jednostce transportowej**

- Dokument przewozowy sporządzony przez nadawcę w formie możliwej do odczytania i zawierający wszystkie informacje wymagane przez Umowę ADR. Dokument musi być sporządzony w języku kraju nadania, a jeżeli transport będzie odbywał się poza granice kraju nadania, dokument przewozowy należy dodatkowo sporządzić w języku angielskim lub niemieckim lub francuskim,
- Ważne zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy odpowiednie do rodzaju transportu i do klasy przewożonego towaru,
- Ważne prawo jazdy,
- Dowód rejestracyjny ciągnika oraz naczepy
- Ważne dokumenty tożsamości wraz ze zdjęciem dla wszystkich członków załogi,
- Instrukcje pisemne zgodne ze wzorem podanym w Umowie ADR w języku zrozumiałym dla każdego członka załogi,
- Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR do przewozu towarów niebezpiecznych (dotyczy pojazdów cystern, pojazdów baterii oraz ciągnika siodłowego),
- W sytuacji, kiedy kierowca jest napełniającym, musi posiadać uprawnienia do napełniania zbiorników transportowych odpowiadające klasie danego towaru niebezpiecznego,
- Inne dokumenty wymagane przepisami prawa krajowego i międzynarodowego

1.4. Minimalne wymagania dotyczące oznakowania jednostki transportowej

Każda jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne musi zostać oznakowana odpowiednimi tablicami barwy pomarańczowej, oraz jeżeli sposób przewozu tego wymaga, nalepkami i znakami ostrzegawczymi. Tablice barwy pomarańczowej oraz nalepki i znaki ostrzegawcze muszą być zgodnie ze wzorami i wymaganiami Umowy ADR dla danego przewozu.

1.5. Kontrola i konsekwencje związane z brakiem wymaganego wyposażenia

ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli jednostek przewożących towary niebezpieczne względem ANWIL S.A. Kontrolę przeprowadza się z wykorzystaniem listy kontrolnej, uprawnionymi do jej przeprowadzenia są:

- doradca do spraw bezpieczeństwa,
- pracownicy Obszaru Prewencji i BHP, w tym ZSP każdy w zakresie swojej odpowiedzialności,
- osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, w których wykonywane są czynności związane z załadunkiem, rozładunkiem oraz napełnianiem pojazdów towarami niebezpiecznymi lub osoby przez nich upoważnione.

W sytuacji stwierdzenia podczas kontroli niezgodności z wymaganiami Umowy ADR, pojazd nie może zostać dopuszczony do załadunku do czasu usunięcia niezgodności.

Jeżeli kontrola pojazdu odbywa się w trakcie załadunku lub po jego zakończeniu, a w jej wyniku zostaną ujawnione niezgodności z wymogami Umowy ADR pojazd nie może zostać dopuszczony do ruchu do czasu usunięcia wskazanych niezgodności.